



DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H275

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Komjatice**
sídlo: **Nádražná 97, 941 06 Komjatice**
IČO: **00 308 994**
konajúci: **Peter Hlavatý, starosta**
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 23.07.2019, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/H275** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP sa ods. 3.1 Zmluvy mení nasledovne:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 340 582,31 EUR (slovom: tristoštyridsaťtisícpäťstoosemdesiatdva eur 31/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 323 553,19 EUR (slovom: tristodvadsaťtisícpäťstopäťdesiattri eur 19/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 17 029,12 EUR (slovom: sedemnásťtisícdeväť eur 12/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade

s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

23. MAR. 2021

Podpis:  Peter Blaškoviš, generálny riaditeľ

Pečiatka

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1800- (2)

Za Prijímateľa v
Pečiatka

KOMYATICE

25. 3. 2021

Podpis: Peter Hlavatý, starosta

Pečiatka



Príloha:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet projektu



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Kód projektu:	310041H275
Kód ŽoNFP:	NFP310040H275
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy



2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK440200000002486413153	Všeobecná úverová banka, a.s.	2. 7. 2019	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Komjatice

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2020



5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Harmonogram podporných aktivít: 04/2020 - 09/2020
- projektový manažér - inetrné riadenie
- publikovanie článku
- plagát

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merateľná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0084	Merateľná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0103	Merateľná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	34,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	34



Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	5
Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	585,0200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	585,02
Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	41,1262
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	41,1262

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	195,6000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota 195,6	

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	154 473,8462
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota 154 473,8462	

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	180 186,1600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota 180 186,16	

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	30,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota 30	

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	15,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	15

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	174 291,3920
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	174 291,392

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	34,0000	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	585,0200	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	41,1262	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	195,6000	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	154 473,8462	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	180 186,1600	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	30,0000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	15,0000	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	174 291,3920	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu



Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
		Výška oprávnených výdavkov:	340 582,31 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:				Celková výška oprávnených výdavkov
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				337 346,31 €
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:			337 346,31 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice			337 346,31 €
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			Oprávnený výdavok
				336 659,61 €
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Projekt		Suma
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			336 659,61 €
				686,70 €
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Projekt		Suma
				686,70 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:				Celková výška oprávnených výdavkov
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				3 236,00 €
Podporné aktivity:	1. 310H275P0001 - Podporné aktivity			3 236,00 €
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			Oprávnený výdavok
				0,00 €
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Projekt		Suma
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky			0,00 €
				3 236,00 €
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Mzdové výdavky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Projekt		Suma
				3 236,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	340 582,31 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	323 553,19 €



Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

17 029,12 €



Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu


Názov žiadateľa:	Obec Komjatice
Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova n – Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Komjatice

Zateplenie obvodového plášťa

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 - Stavby	m	0,000	6,140	0,00	0,00	0,00
2	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 - Stavby	m2	76,740	0,240	18,42	22,10	22,10
3	Debnenie stien okapového chodníka, zhotovenie-tradičné	22 - Stavby	m2	30,600	14,844	454,23	545,07	545,07
4	Debnenie stien okapový chodník odst. energie-tradičné	23 - Stavby	m2	30,600	4,997	152,91	183,49	183,49
5	Zakryvanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 - Stavby	m2	179,950	1,420	255,53	306,64	306,64
6	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	021 - Stavby	m2	671,820	3,250	2 183,42	2 620,10	2 620,10
7	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	021 - Stavby	m2	57,600	17,410	1 002,82	1 203,38	1 203,38
8	Hĺbková penetrácia podkladu	021 - Stavby	m2	800,178	1,650	1 320,29	1 584,35	1 584,35
9	Zatepovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	021 - Stavby	m2	71,980	26,140	1 881,56	2 257,87	2 257,87
10	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr.30 mm a omietka silikátová hr.1,5 mm	021 - Stavby	m2	5,910	38,210	225,82	270,98	270,98
11	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém hr. 5cm bez omietky	021 - Stavby	m2	58,230	33,670	1 960,60	2 352,72	2 352,72
12	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém hr.12cm bez omietky	021 - Stavby	m2	30,805	38,540	1 187,22	1 424,66	1 424,66
13	Zateplenie doskami z doskami tvrdými hr.150mm sokel ozn. Wn02	021 - Stavby	m2	161,729	42,150	6 816,88	8 180,26	8 180,26
14	Zateplenie doskami z polystyrénu hr.20 cm a omietka silikátová hr.1,5 mm	021 - Stavby	m2	596,235	54,230	32 333,82	38 800,58	38 800,58
15	Výstuž. mezanín z betónov (z kameňov) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARL	021 - Stavby	t	0,338	1 529,387	516,93	620,32	620,32
16	Násyp z okruhliakov	021 - Stavby	m3	40,990	42,150	1 727,73	2 073,28	2 073,28
17	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	1 182,384	1,490	1 761,75	2 114,10	2 114,10
18	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m	021 - Stavby	m2	1 182,384	1,240	1 466,16	1 759,39	1 759,39
19	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	14 188,608	0,890	12 627,86	15 153,43	15 153,43
20	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 - Stavby	m2	1 170,000	3,730	4 364,10	5 236,92	5 236,92
21	Osadenie protidažďových mriežok so sieťou proti hmyzu ozn. Z08	021 - Stavby	ks	17,000	7,410	125,97	151,16	151,16
22	Krycia mriežka 200 x200KMH	021 - Stavby	ks	2,000	9,330	18,66	22,39	22,39
23	Lakoplastová vetracia mriežka 350x350 mm vid popis Z02	021 - Stavby	ks	2,000	14,860	29,72	35,66	35,66
24	Plastová vetracia mriežka so sieťou 200x200 mm vid popis Z09	021 - Stavby	ks	13,000	13,200	171,60	205,92	205,92
25	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 - Stavby	m	433,120	2,760	1 195,41	1 434,49	1 434,49
26	Profil soklový hliníkový 20 cm	021 - Stavby	m	104,500	7,560	790,02	948,02	948,02
27	Profil okenný, dverový dilatčný	021 - Stavby	m	270,100	2,930	791,39	949,67	949,67
28	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	60,735	29,130	1 769,21	2 123,05	2 123,05
29	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetrácia naterom za studena	021 - Stavby	m2	99,960	0,288	28,79	34,55	34,55
30	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v súdoch	021 - Stavby	t	0,035	2 227,564	77,96	93,55	93,55
31	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou nopová šírka 2 m vodorovná	021 - Stavby	m2	40,990	3,510	143,87	172,64	172,64
32	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 - Stavby	m2	43,040	2,290	98,56	118,27	118,27
33	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením	021 - Stavby	m2	99,960	4,621	461,92	554,30	554,30

34	Pás estafetový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov ICOPAL	021 - Stavby	m2	119,952	3,407	408,68	490,42	490,42
35	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradánovou odolnosťou nopová šírka 2 m zvislá	021 - Stavby	m2	37,121	4,210	156,28	187,54	187,54
36	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 - Stavby	m2	40,833	2,290	93,51	112,21	112,21
37	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	021 - Stavby	m2	64,400	1,500	96,60	115,92	115,92
38	Geotextília netkané polypropylénové pp 300	021 - Stavby	m2	69,888	1,100	76,88	92,26	92,26
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	4,883	0,030	0,15	0,18	0,18
40	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	021 - Stavby	m2	11,220	2,766	31,03	37,24	37,24
41	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	021 - Stavby	m2	11,444	26,120	298,92	358,70	358,70
42	Montáž tepelnej izolácie z XPS na prevetrávací kanál lepením	021 - Stavby	m2	40,800	9,749	397,76	477,31	477,31
43	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov podláh, ISOVER	021 - Stavby	m2	41,616	7,665	318,99	382,79	382,79
44	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 - Stavby	m2	2,655	0,730	1,94	2,33	2,33
45	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 - Stavby	%	0,000	0,020	0,00	0,00	0,00
46	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x300 mm	021 - Stavby	m2	149,607	21,540	3 222,53	3 867,04	3 867,04
47	Obkladačky vonkajší tenkovrstvý gres - 300x300	021 - Stavby	m2	152,599	14,500	2 212,69	2 655,23	2 655,23
48	Príplatok za škárovanie hmotou CE 33	021 - Stavby	m2	149,607	2,310	345,59	414,71	414,71
49	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	021 - Stavby	m2	41,271	1,230	50,76	60,91	60,91
50	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	72,071	0,030	2,16	2,59	2,59
51	Betón nadzákľadových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 (okap chodník)	021 - Stavby	m3	8,296	107,614	892,77	1 071,32	1 071,32
52	Potier kryciej dosky prevzdušňovacieho kanálu	021 - Stavby	m2	40,800	24,021	980,06	1 176,07	1 176,07
Spolu výdavky						87 548,42	105 058,08	105 058,08
Zateplenie strešného priestoru								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Montáž kominovej dosky	021 Stavby	ks	0,000	12,380	0,00	0,00	0,00
2	Kominová hlavica z vymývateľného betónu 1100/1000	021 Stavby	ks	0,000	48,500	0,00	0,00	0,00
3	Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr.30 mm a omietka silikátová hr.1,5 mm ozn.Wn05	021 Stavby	m2	3,200	34,940	111,81	134,17	134,17
4	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm na sucho, terče z PVC výška do 25 mm	021 Stavby	m2	10,720	23,050	247,10	296,52	296,52
5	Vymývateľná platňa 40/40/3,8 cm,	021 Stavby	ks	68,340	4,840	330,77	396,92	396,92
6	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,283	29,130	37,37	44,84	44,84
7	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	28,800	8,850	254,88	305,88	305,88
8	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	021 Stavby	m2	32,256	19,510	629,31	755,17	755,17
9	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých a šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	021 Stavby	m2	28,800	2,150	61,92	74,30	74,30
10	Geotextília netkané polypropylénové záhradná pp 300	021 Stavby	m2	32,256	2,100	67,74	81,29	81,29
11	Zhot. povlak, krytiny striech do 30st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	021 Stavby	m2	19,200	4,610	88,51	106,21	106,21
12	Kamenivo triedené -okruhiaky	021 Stavby	m3	0,960	42,500	40,80	48,96	48,96
13	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,910	0,030	0,15	0,18	0,18
14	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	021 Stavby	m2	645,910	1,160	749,26	899,11	899,11
15	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x25mm 17,5 kg/m3	021 Stavby	ks	6,028	0,890	5,36	6,43	6,43
16	ORSIL ORSTROP hrúbka 180mm	021 Stavby	m2	652,800	13,250	8 649,60	10 379,52	10 379,52
17	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová do cementovej malty	021 Stavby	m2	9,600	5,240	50,30	60,36	60,36



18	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 120mm	021 Stavby	m2	9,792	28,170	275,84	331,01	331,01
19	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	79,397	0,020	1,59	1,91	1,91
20	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	021 Stavby	m2	546,300	1,500	819,45	983,34	983,34
21	Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm	021 Stavby	m2	546,300	1,310	715,65	858,78	858,78
22	Laty do 25 cm2 mákké rezivo	021 Stavby	m3	5,058	258,010	1 305,01	1 568,01	1 568,01
23	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm m 0.005t	021 Stavby	m2	546,300	0,560	305,93	367,12	367,12
24	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	021 Stavby	m3	4,598	29,190	134,22	161,06	161,06
25	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	021 Stavby	m2	64,000	3,980	254,72	305,66	305,66
26	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	021 Stavby	m2	69,120	13,190	911,69	1 094,03	1 094,03
27	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	021 Stavby	m3	1,600	28,500	45,60	54,72	54,72
28	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	35,458	0,050	1,77	2,12	2,12
29	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabúl 2000x1000 mm	021 Stavby	m2	5,910	23,480	138,77	166,52	166,52
30	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu farbeného pododkvapové polkruhové rš 250 mm	021 Stavby	m	7,200	8,380	60,34	72,41	72,41
31	Žľaby pododkvapové polkruhové, farba RR 20, priemer 125 mm	021 Stavby	m	110,500	14,400	1 591,20	1 909,44	1 909,44
32	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 80 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,890	31,78	38,14	38,14
33	Kotlík žľabový, farba RR 20, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	11,710	70,26	84,31	84,31
34	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	021 Stavby	m	70,300	1,040	73,11	87,73	87,73
35	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 80 mm	021 Stavby	m	8,000	8,950	71,60	85,92	85,92
36	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	021 Stavby	m	52,800	15,770	832,66	999,19	999,19
37	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	26,497	0,020	0,53	0,64	0,64
38	Demontáž pálenej krytiny zo škrídiel drážkových na sucho do sutiny 0,0420 t	021 Stavby	m2	546,300	1,730	945,10	1 134,12	1 134,12
39	Demontáž pálenej krytiny zo škrídiel drážkových, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60st. do sutiny	021 Stavby	m2	546,300	0,070	38,24	45,89	45,89
40	Krytina keramická Creaton zložitá strecha škrídla drážková	021 Stavby	m2	546,300	31,740	17 339,56	20 807,47	20 807,47
41	Krytina keramická Creaton hrebeň z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	021 Stavby	m	35,675	5,240	186,94	224,33	224,33
42	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov rozdeľovacích X, Y	021 Stavby	ks	4,000	15,120	60,48	72,58	72,58
43	Krytina keramická hrebeň ukončovaci spodný	021 Stavby	ks	6,000	37,450	224,70	269,64	269,64
44	Krytina keramická nárožie z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	021 Stavby	m	43,200	8,480	366,34	439,61	439,61
45	Krytina keramická úžlabie izolačné pás s tesnením	021 Stavby	m	15,000	15,680	235,20	282,24	282,24
46	Krytina keramická ochranná vetracia mriežka univerzálna s hrebeňom pre škrídlu drážkovú	021 Stavby	m	109,500	2,250	246,38	295,66	295,66
47	Krytina keramická olemovanie komínov tesniacim pásom	021 Stavby	m	3,800	54,710	207,90	249,48	249,48
48	Krytina keramická prírezanie a uchytenie škrídiel drážkových	021 Stavby	m	115,200	2,780	320,26	384,31	384,31
49	Príplatok ku krytině keramické zo škrídiel drážkových za sklon nad 45 do 60st.	021 Stavby	m2	546,300	0,870	475,28	570,34	570,34
50	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny 0,0230 t	021 Stavby	m	78,875	0,900	70,99	85,19	85,19
51	Pokrytie strechy fóliou Creaton	021 Stavby	m2	546,300	2,170	1 185,47	1 422,56	1 422,56
52	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	234,272	0,070	16,40	19,68	19,68
53	Montáž okna strešného výlezového s lemovaním, veľkosť okna 45x55 cm ozn. Ve11	021 Stavby	ks	1,000	107,450	107,45	128,94	128,94
54	Strešný výlez s lemovaním pre keramické krytiny 45x55 cm ozn. Ve11	021 Stavby	ks	1,000	158,750	158,75	190,50	190,50
55	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,604	0,010	0,03	0,04	0,04

56	Rúra pancierová uložená pevne	021 Stavby	m	80,000	1,100	88,00	95,60	105,60
57	Škatula pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	8,000	3,500	28,00	33,60	33,60
58	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	021 Stavby	m	102,000	1,100	112,20	134,84	134,64
59	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	60,000	1,100	66,00	79,20	79,20
60	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	021 Stavby	m	194,000	1,100	213,40	256,08	256,08
61	Svorka bleskozvodná	021 Stavby	ks	90,000	0,600	54,00	64,80	64,80
62	Týčový zemnič ZT-2m, D28mm vr. zarazenia	021 Stavby	ks	16,000	8,500	136,00	163,20	163,20
63	Štítok orientačný OR01	021 Stavby	ks	32,000	0,600	19,20	23,04	23,04
64	PPV	021 Stavby	%	16,005	6,500	104,03	124,84	124,84
65	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	021 Stavby	kg	132,400	1,600	211,84	254,21	254,21
66	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	021 Stavby	kg	47,250	1,950	92,14	110,57	110,57
67	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	021 Stavby	kg	107,100	1,600	171,36	205,63	205,63
68	Rúra 1429/1-29mm	021 Stavby	m	84,000	2,500	210,00	252,00	252,00
69	Šachta podomietková	021 Stavby	ks	8,000	12,800	102,40	122,88	122,88
70	Podpery vedení PV15	021 Stavby	ks	80,000	1,250	100,00	120,00	120,00
71	Podpery vedení PV12	021 Stavby	ks	30,000	1,090	32,70	39,24	39,24
72	Zberná tyč JP15	021 Stavby	ks	1,000	7,500	7,50	9,00	9,00
73	Zberná tyč JZ15	021 Stavby	ks	2,000	10,900	21,80	26,16	26,16
74	Držiak zbernej tyče DJ01	021 Stavby	ks	2,000	1,050	2,10	2,52	2,52
75	Ochranná strieška OS1	021 Stavby	ks	3,000	1,850	5,55	6,66	6,66
76	Ochranná strieška OS7	021 Stavby	ks	2,000	2,270	4,54	5,45	5,45
77	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	4,000	0,540	2,16	2,59	2,59
78	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	3,000	0,870	2,61	3,13	3,13
79	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	8,000	0,970	7,76	9,31	9,31
80	Svorka krížová SK	021 Stavby	ks	9,000	0,990	8,91	10,69	10,69
81	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,620	12,96	15,55	15,55
82	Svorka k tyčiam SJ01	021 Stavby	ks	3,000	1,640	4,92	5,90	5,90
83	Svorka k tyčiam SJ02	021 Stavby	ks	32,000	1,780	56,96	68,35	68,35
84	Svorka spojovacia SR03	021 Stavby	ks	20,000	0,870	17,40	20,88	20,88
85	Svorka na potrubie ST10	021 Stavby	ks	3,000	2,440	7,32	8,78	8,78
86	Týčový zemnič ZT-2mm, D28mm	021 Stavby	ks	16,000	16,500	264,00	316,80	316,80
87	Iskrište 100kA	021 Stavby	ks	2,000	82,500	165,00	198,00	198,00
88	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	6,000	1,460	8,76	10,51	10,51
89	Podružný materiál	021 Stavby	%	16,940	6,500	110,11	132,13	132,13
90	PPV	021 Stavby	%	16,940	5,500	93,17	111,80	111,80
91	Búranie podkladov pod dlažby, dlažieb a mazanín, betón s poterom, keracom hr do 100 mm, plochy nad 4 m ² - 2,200001	021 Stavby	m3	21,207	67,352	1 428,33	1 714,00	1 714,00
92	Vnútrostaviteľská doprava sušiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	46,655	8,896	415,04	498,05	498,05
93	Vnútrostaviteľská doprava sušiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	144,051	0,998	143,76	172,51	172,51
Spolu výdavky						45 684,00	54 820,78	54 820,78
Výmena otvorových konštrukcií								

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m ² -0,082 t	021 Stavby	m ²	16,550	10,300	170,47	204,58	204,56
2	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² -0,063 t	021 Stavby	m ²	16,875	6,970	117,62	141,14	141,14
3	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² -0,054 t	021 Stavby	m ²	106,610	5,120	545,84	655,01	655,01
4	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,679	29,130	165,43	198,52	198,52
5	Montáž plastových výplní otvorov	021 Stavby	m	458,980	9,560	4 387,85	5 265,42	5 265,42
6	Plastové okno sklopné 1000/650 ozn. Ve01	021 Stavby	ks	12,000	120,250	1 443,00	1 731,60	1 731,60
7	Plastové okno OS 1000/750 ozn. Ve02	021 Stavby	ks	4,000	138,750	555,00	666,00	666,00
8	Plastové okno sklopné 800/650 ozn. Ve03	021 Stavby	ks	1,000	96,200	96,20	115,44	115,44
9	Plastové okno podľa popisu 2050/1700 ozn. Ve04	021 Stavby	ks	25,000	644,730	16 118,25	19 341,90	19 341,90
10	Plastové okno podľa popisu 2050/1700 ozn. Ve05	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	Plastové okno podľa popisu 1600/2000 ozn. Ve06	021 Stavby	ks	5,000	592,000	2 960,00	3 552,00	3 552,00
12	Plastové okno podľa popisu 1650/2000 ozn. Ve07	021 Stavby	ks	1,000	603,000	603,00	723,60	723,60
13	Plastové okno podľa popisu 750/1700 ozn. Ve08	021 Stavby	kpl	9,000	235,880	2 122,92	2 547,50	2 547,50
14	Príplatok za sklo	021 Stavby	kpl	1,000	174,560	174,56	209,47	209,47
15	Demontáž jestvujúcich výplní pre plasty a hliníkové steny	021 Stavby	kpl	1,000	1 500,000	1 500,00	1 800,00	1 800,00
16	Likvidácia odpadu	021 Stavby	ks	156,000	4,650	725,40	870,48	870,48
17	Vnútročné parapety	021 Stavby	kpl	1,000	1 475,260	1 475,26	1 770,31	1 770,31
18	Vonkajšie parapety	021 Stavby	kpl	1,000	1 087,410	1 087,41	1 304,89	1 304,89
19	Ostatné doplnky-spoj, profily, flexi pásy, sklo príplatok	021 Stavby	kpl	1,000	450,000	450,00	540,00	540,00
20	Murárske vysprávkky pre plastové výplne otvorov	021 Stavby	kpl	1,000	756,240	756,24	907,49	907,49
21	Montáž hliníkových stien	021 Stavby	kpl	1,000	104,560	104,56	125,47	125,47
22	Francúzske okno hliníkové podľa popisu rozm. 750/2400 ozn. Ve09	021 Stavby	ks	2,000	1 287,530	2 575,06	3 090,07	3 090,07
23	Hlavné vstupné dvere hliníkové podľa popisu rozm. 180/2400 ozn. Ve10	021 Stavby	ks	1,000	2 475,260	2 475,26	2 970,31	2 970,31

24	Murárske vysprávký pre hliníkové výrobky	021 Stavby	kpl	1,000	36,540	36,54	43,85	43,85
25	Doprava pre hliníkové steny	021 Stavby	kpl	1,000	157,000	157,00	188,40	188,40
26	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	404,500	0,010	4,05	4,86	4,86
Spolu výdavky						40 806,92	48 968,29	48 968,29
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 - Stavby	m2	140,480	0,000	0,00	0,00	0,00
6	Trávové semeno - parková zmes	021 - Stavby	kg	3,688	0,000	0,00	0,00	0,00
7	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr do 200 mm	021 - Stavby	m2	140,480	0,000	0,00	0,00	0,00
8	Osadenie stĺpa oceľového do výšky 6,25m so zabetónovaním	021 - Stavby	ks	3,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 140 hrúbka 6,3mm	021 - Stavby	m	18,750	17,980	337,13	404,58	404,56
10	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	021 - Stavby	m	57,500	8,120	466,90	560,28	560,28
11	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 - Stavby	m2	25,300	12,960	327,89	393,47	393,47
12	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 - Stavby	m2	25,300	3,250	82,23	98,68	98,68
13	Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr.100 mm	021 - Stavby	m2	9,340	2,580	24,10	28,92	28,92
14	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.150 mm	021 - Stavby	m2	21,410	6,420	137,45	164,94	164,94
15	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 - Stavby	m2	0,000	12,540	0,00	0,00	0,00
16	Zámková dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	021 - Stavby	m2	0,000	18,740	0,00	0,00	0,00
17	Konštrukcia vstupnej časti s nájazdovými rampami a múrikmi, základmi, povrchovými úpravami	021 - Stavby	m2	68,700	54,760	3 762,01	4 514,41	4 514,41
18	Osadenie záhon obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	021 - Stavby	m	0,000	5,630	0,00	0,00	0,00
19	Osadenie záhon obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	0,000	9,870	0,00	0,00	0,00
20	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	021 - Stavby	ks	0,000	2,450	0,00	0,00	0,00
21	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 - Stavby	m3	16,736	22,010	368,36	442,03	442,03
22	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	021 - Stavby	m	24,750	8,740	216,32	259,58	259,58
23	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liatý asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	021 - Stavby	m3	9,202	43,650	401,67	482,00	482,00
24	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	34,654	12,730	441,15	529,38	529,38
25	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	311,886	0,450	140,35	168,42	168,42
26	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	34,654	8,440	292,48	350,98	350,98
27	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	34,654	0,950	32,92	39,50	39,50
28	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	35,154	18,300	643,32	771,98	771,98
29	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	44,652	29,130	1 300,71	1 560,85	1 560,85
30	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	021 - Stavby	m2	75,340	10,940	824,22	989,06	989,06
31	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút.priemer do 38 zo ZTI	021 - Stavby	m	20,000	2,250	45,00	54,00	54,00
32	DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell zo ZTI	021 - Stavby	m	20,400	3,960	80,78	96,94	96,94
33	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	021 - Stavby	m	160,000	2,390	382,40	458,88	458,88
34	Izolácia - trubica 15/20-DG (84) ARC-0049 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	35,000	1,150	40,25	48,30	48,30

35	Izolácia - trubica 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	80,000	1,210	96,80	116,16	116,16
36	Izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	45,000	1,400	63,00	75,60	75,60
37	Montáž trubic z PE, hr.25-30 mm.vnúť.priemer do 38	021 - Stavby	m	35,000	2,540	88,90	106,68	106,68
38	Izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	40,000	2,610	104,40	125,28	125,28
39	Montáž trubic z PE, hr.25-30 mm.vnúť.priemer 42-70	021 - Stavby	m	3,000	2,830	8,49	10,19	10,19
40	Izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	3,000	3,640	10,92	13,10	13,10
41	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m z UK	021 - Stavby	%	17,020	0,010	0,17	0,20	0,20
42	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t	021 - Stavby	ks	2,000	45,500	91,00	109,20	109,20
43	Montáž kondenzačnej kotolne do 24 kW	021 - Stavby	%	10,000	18,500	185,00	222,00	222,00
44	Zostava kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 + ohrievač VIH R 120	021 - Stavby	ks	1,000	2 799,000	2 799,00	3 358,80	3 358,80
45	Multifunkčný modul VR 40 pre ovl. cirkulačného čerpadla	021 - Stavby	ks	1,000	75,000	75,00	90,00	90,00
46	Kondenzačný dymovod DN80/125, napojenie na šachtu	021 - Stavby	ks	1,000	120,000	120,00	144,00	144,00
47	Kondenzačný dymovod DN80/125, revizny otvor L=250 mm	021 - Stavby	ks	1,000	39,520	39,52	47,42	47,42
48	Kondenzačný dymovod redukcia DN60/100 na DN80/125	021 - Stavby	ks	1,000	36,520	36,52	43,82	43,82
49	Kondenzačný dymovod DN80/125, predĺženie L=500 mm	021 - Stavby	ks	1,000	9,350	9,35	11,22	11,22
50	Kondenzačný dymovod DN80/125, predĺženie L=1000 mm	021 - Stavby	ks	2,000	16,650	33,30	39,96	39,96
51	Kondenzačný dymovod DN80/125, predĺženie L=2000 mm	021 - Stavby	ks	5,000	24,440	122,20	146,64	146,64
52	Kondenzačný dymovod DN80/125, kryt šachty 400x400	021 - Stavby	ks	1,000	165,520	165,52	198,62	198,62
53	Kondenzačný dymovod DN80/125, držiaky rozstupu,sada 7 ks	021 - Stavby	sada	2,000	40,200	80,40	96,48	96,48
54	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m ²	021 - Stavby	ks	2,000	20,740	41,48	49,78	49,78
55	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	021 - Stavby	t	0,713	129,190	92,11	110,53	110,53
56	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 - Stavby	%	38,225	0,040	1,53	1,84	1,84
57	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	021 - Stavby	m	2,200	2,040	4,49	5,39	5,39
58	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	021 - Stavby	ks	1,000	28,260	28,26	33,91	33,91
59	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	021 - Stavby	ks	1,000	49,130	49,13	58,96	58,96
60	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	021 - Stavby	ks	1,000	8,530	8,53	10,24	10,24
61	Rozrezanie podpernej konštrukcie ohrievača TUV, -0,02700t	021 - Stavby	súb	1,000	14,930	14,93	17,92	17,92
62	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	021 - Stavby	ks	1,000	13,190	13,19	15,83	15,83
63	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l, -0,04800t	021 - Stavby	ks	1,000	25,430	25,43	30,52	30,52
64	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	021 - Stavby	ks	2,000	5,100	10,20	12,24	12,24
65	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 - Stavby	t	1,547	50,840	78,65	94,38	94,38
66	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 - Stavby	m	50,000	0,650	32,50	39,00	39,00
67	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, 0,00320t	021 - Stavby	m	35,000	0,700	24,50	29,40	29,40
68	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, 0,00532t	021 - Stavby	m	120,000	1,440	172,80	207,36	207,36
69	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, 0,00858t	021 - Stavby	m	30,000	1,670	50,10	60,12	60,12
70	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	021 - Stavby	m	200,000	13,380	2 676,00	3 211,20	3 211,20
71	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	021 - Stavby	m	102,000	14,710	1 500,42	1 800,50	1 800,50

72	Potrubié z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	021 - Stavby	m	45,000	19,580	881,10	1 057,32	1 057,32
73	Potrubié z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	021 - Stavby	m	40,000	23,320	932,80	1 119,36	1 119,36
74	Potrubié z medených rúrok tvrdých D 42x1, 5 mm	021 - Stavby	m	3,000	56,540	169,62	203,54	203,54
75	Odbočka T potrubie CU D 42 mm	021 - Stavby	m	2,000	30,800	61,60	73,92	73,92
76	Zhotovenie prípojky k vykurovaciemu telesu z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	021 - Stavby	m	76,000	16,380	1 244,88	1 493,66	1 493,66
77	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0.00072t	021 - Stavby	ks	20,000	0,080	1,60	1,92	1,92
78	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 - Stavby	ks	86,000	6,340	545,24	654,29	654,29
79	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 - Stavby	ks	4,000	7,640	30,56	36,67	36,67
80	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 - Stavby	m	387,000	0,550	212,85	255,42	255,42
81	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	021 - Stavby	m	3,000	0,680	2,04	2,45	2,45
82	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0.00014t	021 - Stavby	ks	60,000	0,070	4,20	5,04	5,04
83	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0.00215t	021 - Stavby	ks	12,000	0,220	2,64	3,17	3,17
84	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	1,106	36,490	40,36	48,43	48,43
85	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 - Stavby	%	94,408	0,020	1,89	2,27	2,27
86	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, - 0.01400t	021 - Stavby	ks	7,000	5,950	41,65	49,98	49,98
87	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0.03900t	021 - Stavby	ks	12,000	8,080	96,96	116,35	116,35
88	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0.00045t	021 - Stavby	ks	24,000	0,790	18,96	22,75	22,75
89	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0.00045t	021 - Stavby	ks	68,000	2,330	158,44	190,13	190,13
90	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0.00110t	021 - Stavby	ks	18,000	3,220	57,96	69,55	69,55
91	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, - 0.00200t	021 - Stavby	ks	6,000	4,380	26,28	31,54	31,54
92	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 - Stavby	ks	72,000	2,510	180,72	216,86	216,86
93	Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, rohový, s plynulým skrytým prednastavením	021 - Stavby	ks	36,000	15,410	554,76	665,71	665,71
94	Ventil do späťochy RL-5 DN 15, rohový, s prednastavením, + napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	021 - Stavby	ks	36,000	12,920	465,12	558,14	558,14
95	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 - Stavby	ks	1,000	3,090	3,09	3,71	3,71
96	Bezpečnostný uzáver pre expanznú nádobu	021 - Stavby	ks	1,000	44,750	44,75	53,70	53,70
97	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 - Stavby	ks	1,000	5,210	5,21	6,25	6,25
98	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, obj.č. 1210005	021 - Stavby	ks	1,000	23,520	23,52	28,22	28,22
99	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 - Stavby	ks	1,000	1,970	1,97	2,36	2,36
100	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	4,530	4,53	5,44	5,44
101	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 - Stavby	súb	30,000	1,370	41,10	49,32	49,32
102	Hlavica termostatická "Design, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	021 - Stavby	ks	30,000	15,500	465,00	558,00	558,00
103	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	021 - Stavby	ks	5,000	6,960	34,80	41,76	41,76
104	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	021 - Stavby	ks	2,000	9,340	18,68	22,42	22,42
105	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1.0/100st. C G 1/2	021 - Stavby	ks	2,000	5,900	11,80	14,16	14,16
106	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 - Stavby	ks	1,000	5,650	5,65	6,78	6,78
107	Filter 1 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm obj.č. 1411105	021 - Stavby	ks	1,000	36,400	36,40	43,68	43,68
108	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	021 - Stavby	ks	162,000	0,660	106,92	128,30	128,30
109	Ružica delená krycia V 2556 nad 3/4 do G 6/4	021 - Stavby	ks	8,000	0,770	6,16	7,39	7,39

110	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	021 - Stavby	ks	4,000	1,710	6,84	8,21	8,21
111	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	021 - Stavby	ks	4,000	0,240	0,96	1,15	1,15
112	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	021 - Stavby	t	0,718	28,220	20,26	24,31	24,31
113	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 - Stavby	%	23,259	0,030	0,70	0,84	0,84
114	Demontáž radiátorov liatinových článkových, -0,02380t	021 - Stavby	m2	144,330	0,930	134,23	161,08	161,08
115	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 - Stavby	ks	5,000	5,430	27,15	32,58	32,58
116	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x0800	021 - Stavby	ks	5,000	55,340	276,70	332,04	332,04
117	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 - Stavby	ks	15,000	6,980	104,70	125,64	125,64
118	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1400	021 - Stavby	ks	6,000	82,650	495,90	595,08	595,08
119	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1600	021 - Stavby	ks	3,000	91,000	273,00	327,60	327,60
120	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1800	021 - Stavby	ks	6,000	101,980	611,88	734,26	734,26
121	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 - Stavby	ks	1,000	7,430	7,43	8,92	8,92
122	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x2000	021 - Stavby	ks	1,000	116,520	116,52	139,82	139,82
123	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 - Stavby	ks	2,000	5,620	11,24	13,49	13,49
124	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	021 - Stavby	ks	2,000	46,480	92,96	111,55	111,55
125	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 - Stavby	ks	10,000	7,690	76,90	92,28	92,28
126	Vykurovacie teleso doskové oceleové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1400 úzke	021 - Stavby	ks	4,000	101,080	404,32	485,18	485,18
127	Vykurovacie teleso doskové oceleové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1600 úzke	021 - Stavby	ks	5,000	124,400	622,00	746,40	746,40
128	Vykurovacie teleso doskové oceleové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1800 úzke	021 - Stavby	ks	1,000	135,540	135,54	162,65	162,65
129	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 - Stavby	ks	1,000	6,110	6,11	7,33	7,33
130	Vykurovacie teleso doskové oceleové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 úzke	021 - Stavby	ks	1,000	83,620	83,62	100,34	100,34
131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 - Stavby	ks	2,000	6,500	13,00	15,60	15,60
132	Vykurovacie teleso doskové oceleové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000 úzke	021 - Stavby	ks	2,000	95,810	191,62	229,94	229,94
133	Upevňovacie konzoly a príslušenstvo	021 - Stavby	kpl	20,000	22,200	444,00	532,80	532,80
134	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 - Stavby	ks	23,000	3,350	77,05	92,46	92,46
135	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 - Stavby	ks	13,000	6,500	84,50	101,40	101,40
136	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 - Stavby	m2	144,330	0,650	93,81	112,57	112,57
137	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 - Stavby	t	3,435	33,380	114,66	137,59	137,59
138	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	40,821	0,020	0,82	0,98	0,98
139	Plán skutočného vyhotovenia	021 - Stavby	h	8,000	12,000	96,00	115,20	115,20
140	Východzia revízna správa	021 - Stavby	h	8,000	12,000	96,00	115,20	115,20
141	Stavebno montážne práce náročné - odborné, v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	24,000	14,310	343,44	412,13	412,13

142	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	021 - Stavby	m	38,055	11,830	450,19	540,23	540,23
143	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 450-600 cm2	021 - Stavby	m	9,435	13,480	127,18	152,62	152,62
144	Hranoly z lepeného dreva	021 - Stavby	m3	2,736	565,870	1 548,22	1 857,86	1 857,86
145	Spojovacie prostriedky pre konštrukciu pergoly	021 - Stavby	m3	2,533	29,850	75,61	90,73	90,73
146	Chemická kotva pre kotvenie prvkov pergoly	021 - Stavby	ks	10,000	8,960	89,60	107,52	107,52
147	Montáž záklonu vrchné na pero a drážku, polodrážku	021 - Stavby	m2	19,200	7,850	150,72	180,86	180,86
148	Obloženie palubovka smrekovec hrúbky 25 šírky 100 cm	021 - Stavby	m2	20,736	24,120	500,15	600,18	600,18
149	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 - Stavby	%	26,200	0,050	1,31	1,57	1,57
150	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviak vrátane rohov rš 250 mm	021 - Stavby	m	10,200	16,540	168,71	202,45	202,45
151	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	0,992	0,020	0,02	0,02	0,02
152	Vonkajšia jednostranná vitrina s hliníkovým rámom 750x1350x58 mm,viď popis ozn.Z08	021 - Stavby	ks	3,000	386,000	1 158,00	1 389,60	1 389,60
153	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na hlavnom vstupnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- viď popis ozn.Z05	021 - Stavby	ks	1,000	1 560,000	1 560,00	1 872,00	1 872,00
154	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg z ÚK	021 - Stavby	kg	30,000	5,860	175,80	210,96	210,96
155	Kovové doplnkové konštrukcie-dodávka a výroba z ÚK	021 - Stavby	kg	30,000	13,210	396,30	475,56	475,56
156	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg 0,001t	021 - Stavby	kg	500,000	0,710	355,00	426,00	426,00
157	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m z ÚK	021 - Stavby	%	7,738	0,010	0,08	0,10	0,10
158	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	11,273	0,010	0,11	0,13	0,13
159	Nátery kov potr.a armatúr olejové farby slon. kosti armatúr do DN 100 mm dvojnás. 2x email	021 - Stavby	ks	2,000	5,690	11,38	13,66	13,66
160	Nátery kov potr.a armatúr syntet. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm pre plyn odd.723	021 - Stavby	m	14,000	2,620	36,68	44,02	44,02
161	Nátery kov potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	021 - Stavby	m	18,750	8,740	163,88	196,66	196,66
162	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	021 - Stavby	m2	67,505	8,560	577,84	693,41	693,41
163	Demontáž svietidiel	021 - Stavby	ks	122,000	6,500	793,00	951,60	951,60
164	Montáž svietidiel	021 - Stavby	ks	138,000	12,500	1 725,00	2 070,00	2 070,00
165	Nastrelovanie klinec / hmoždika	021 - Stavby	ks	276,000	0,500	138,00	165,60	165,60
166	PPV	021 - Stavby	%	6,000	5,500	33,00	39,60	39,60
167	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP64, LED 7W, 4000K, difúzor PRISMATIK	021 - Stavby	ks	8,000	36,500	292,00	350,40	350,40
168	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP64,LED 11W, 4000K, difúzor PRISMATIK	021 - Stavby	ks	9,000	40,850	367,65	441,18	441,18
169	Sv. žiarovkové 2xE27 prisadené plast IP20,LED 11W, 4000K, difúzor OPAL	021 - Stavby	ks	2,000	42,850	85,70	102,84	102,84
170	Sv. prisadené/závesné IP40,LED 36W, 2600lm, 4000K, ECG, OPAL difúzor	021 - Stavby	ks	14,000	45,950	643,30	771,96	771,96
171	Sv. prisadené/závesné IP40,LED 55W, 2950lm, 4000K, ECG, OPAL difúzor	021 - Stavby	ks	12,000	48,050	576,60	691,92	691,92
172	Záves do 1m komplet	021 - Stavby	sada	12,000	5,500	66,00	79,20	79,20
173	Sv. zapustené downlight IP44,LED 20W, 1600lm, 4000K, ECG, OPAL	021 - Stavby	ks	3,000	60,580	181,74	218,09	218,09
174	Sv. smerové, vsadené, IP20,LED 12W, 1450lm, 4000K, ECG, 24°	021 - Stavby	ks	2,000	58,800	117,60	141,12	141,12
175	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP54,LED 7W, 4000K, clona	021 - Stavby	ks	2,000	62,500	125,00	150,00	150,00
176	Sv. prisadené/závesné IP40,LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 - Stavby	ks	6,000	64,850	389,10	466,92	466,92
177	Sv. do podhladu IP40,LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 - Stavby	ks	6,000	60,500	363,00	435,60	435,60
178	Sv. prisadené/závesné IP20,LED 34W, 4000K, ECG, PAR	021 - Stavby	ks	58,000	60,700	3 520,60	4 224,72	4 224,72
179	Sv. prisadené/závesné polykarbonát IP65,LED 27W, 3000lm, 4000K, ECG, PC-OPAL	021 - Stavby	ks	2,000	59,850	119,70	143,64	143,64
180	Sv. núdzové 5xLED3W,1h nástenné IP20	021 - Stavby	ks	6,000	27,850	167,10	200,52	200,52

181	Sv. nůdzové 5xLED3W 1h závesné IP20	021 - Stavby	ks	7,000	27,850	194,95	233,94	233,94
182	Sv. nůdzové 1xZ8W 1h nástenné IP44	021 - Stavby	ks	1,000	65,500	65,50	78,60	78,60
183	Príslušenstvo svietidiel je zahrnuté v cene svietidla	021 - Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
184	Pomocný materiál	021 - Stavby	%					
185	PPV	021 - Stavby	%	3,000	10,200	30,60	36,72	36,72
186	Východzia revízná správa	021 - Stavby	h	6,000	6,500	39,00	46,80	46,80
187	Projekt skutočného vyhotovenia	021 - Stavby	h	8,000	12,000	96,00	115,20	115,20
188	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	32,000	12,000	384,00	460,80	460,80
189	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	021 - Stavby	m3	14,938	14,890	222,43	266,92	266,92
190	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	14,938	3,630	54,22	65,06	65,06
191	Chemická injekcia muriva	021 - Stavby	m	14,938	0,850	12,70	15,24	15,24
192	Vnútorná omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.2 cm	021 - Stavby	m2	103,100	32,650	3 366,22	4 039,46	4 039,46
193	Zateplenie porobetónovými izol. doskami hr. 10 cm ozn. Tn01	021 - Stavby	m2	217,746	26,210	5 707,12	6 848,54	6 848,54
194	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.10 mm ozn. N02	021 - Stavby	m2	290,500	67,250	19 536,13	23 443,36	23 443,36
195	Mazanina z betónu prostého so vsypom tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	4,500	9,870	44,42	53,30	53,30
196	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	2,835	2,790	7,91	9,49	9,49
197	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 - Stavby	t	0,021	1 295,710	27,21	32,65	32,65
198	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 - Stavby	m2	217,746	2,880	627,11	752,53	752,53
199	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	021 - Stavby	m2	741,948	0,180	133,55	160,26	160,26
200	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	22,774	12,730	289,91	347,89	347,89
201	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	204,966	0,450	92,23	110,68	110,68
202	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	22,774	8,440	192,21	230,65	230,65
203	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	22,774	0,950	21,64	25,97	25,97
204	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	14,597	46,670	681,24	817,49	817,49
205	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	17,032	29,130	496,14	595,37	595,37
206	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na zadnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn. Z03	021 - Stavby	ks	0,000	1 860,000	0,00	0,00	0,00
207	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na zadnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn. Z04	021 - Stavby	ks	1,000	1 100,000	1 100,00	1 320,00	1 320,00
208	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na terase vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn. Z06	021 - Stavby	ks	1,000	1 220,000	1 220,00	1 464,00	1 464,00
209	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	15,094	0,010	0,15	0,18	0,18
210	Podlahy liate z vysokopevnostnej hmoty s očistením podkladu	021 - Stavby	m2	7,500	12,470	93,53	112,24	112,24
211	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	2,844	0,010	0,03	0,04	0,04
212	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne	021 - Stavby	m2	18,900	34,850	658,67	790,40	790,40
213	Maľby vodou riediteľné, umývateľné	021 - Stavby	m2	37,023	2,870	106,26	127,51	127,51
214	Murivo z tehál pálených keramických na pero a drážku P+D 44x25x23 8 PB	021 - Stavby	m3	3,166	143,260	453,56	544,27	544,27
215	Montáž prekl keramických pre svetl. otv. do 100 cm	021 - Stavby	ks	3,000	7,120	21,36	25,63	25,63
216	Keramický predpätý preklad 120x65x1000 mm	021 - Stavby	ks	2,020	7,750	15,66	18,79	18,79
217	Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm	021 - Stavby	ks	1,010	9,810	9,91	11,89	11,89
218	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	021 - Stavby	t	0,000	624,120	0,00	0,00	0,00
219	Uholník nerovnoramenný 11373 120x80x8mm	021 - Stavby	t	0,000	1 756,230	0,00	0,00	0,00

220	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do t. 12 alebo výšky do 120 mm	021 - Stavby	t	0,541	623,422	337,27	404,72	404,72
221	Ukladák nerovnomerný 112/3 120x30x8mm	021 - Stavby	t	0,541	1 754,278	949,06	1 188,87	1 138,87
222	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	021 - Stavby	t	0,000	651,140	0,00	0,00	0,00
223	Tyč oceľová tvaru IPE 11373 označ. prierezu 20	021 - Stavby	t	0,000	1 756,230	0,00	0,00	0,00
224	Stĺp z debniacich tvárnic 40x40x25 s betónovou výplňou	021 - Stavby	m3	0,496	146,210	72,52	87,02	87,02
225	Priečky z ker. tvárníc P+D na maltu MC-5 hr. 14, 00cm	021 - Stavby	m2	27,709	24,560	680,53	816,64	816,64
226	Vnútroštvorná omietka stien štuková vápennocementová	021 - Stavby	m2	62,630	10,470	655,74	786,89	786,89
227	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	021 - Stavby	m2	62,630	9,850	616,91	740,29	740,29
228	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 15mm	021 - Stavby	m2	75,000	17,540	1 315,50	1 578,60	1 578,60
229	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 - Stavby	m2	39,371	4,120	162,21	194,65	194,65
230	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 - Stavby	m2	19,656	4,680	91,99	110,39	110,39
231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	021 - Stavby	ks	1,000	22,980	22,98	27,58	27,58
232	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	9,621	12,730	122,48	146,98	146,98
233	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	86,589	0,450	38,97	46,76	46,76
234	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	9,621	8,440	81,20	97,44	97,44
235	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	9,621	0,950	9,14	10,97	10,97
236	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	9,621	43,670	420,15	504,18	504,18
237	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	32,900	29,130	958,38	1 150,06	1 150,06
238	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 - Stavby	m	2,000	14,920	29,84	35,81	35,81
239	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	021 - Stavby	m	6,000	21,160	126,96	152,35	152,35
240	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	021 - Stavby	m	10,000	0,350	3,50	4,20	4,20
241	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 - Stavby	m	12,000	0,940	11,28	13,54	13,54
242	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 - Stavby	m	5,000	9,640	48,20	57,84	57,84
243	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 - Stavby	m	2,000	7,560	15,12	18,14	18,14
244	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	021 - Stavby	m	2,000	8,730	17,46	20,95	20,95
245	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 - Stavby	ks	2,000	2,510	5,02	6,02	6,02
246	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 - Stavby	ks	2,000	3,710	7,42	8,90	8,90
247	Demontáž zápchovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	021 - Stavby	ks	4,000	3,520	14,08	16,90	16,90
248	Prívzdušňovací ventil HL900 DN110	021 - Stavby	ks	1,000	31,500	31,50	37,80	37,80
249	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 - Stavby	m	17,000	0,700	11,90	14,28	14,28
250	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	3,701	0,010	0,04	0,05	0,05
251	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 - Stavby	m	18,000	1,970	35,46	42,55	42,55
252	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, 0,00497t	021 - Stavby	m	7,000	2,320	16,24	19,49	19,49
253	Potrúbie z plastických rúr PP D20/1.9 (DN15)	021 - Stavby	m	4,000	6,760	27,04	32,45	32,45
254	Potrúbie z plastických rúr PP D25/2.3 (DN20)	021 - Stavby	m	10,000	8,130	81,30	97,56	97,56
255	Potrúbie z plastických rúr PP D40/3.7 (DN32)	021 - Stavby	m	6,000	12,390	74,34	89,21	89,21
256	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 - Stavby	ks	2,000	4,580	9,16	10,99	10,99
257	PP-R nástenka 16x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	021 - Stavby	ks	2,000	1,650	3,30	3,96	3,96

258	Demontáž armatury závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, - 0,00123t	021 - Stavby	ks	3,000	0,820	2,46	2,95	2,95
259	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút.pln iaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 - Stavby	ks	1,000	3,810	3,81	4,57	4,57
260	Kohút guľový 1/2"FF, páka	021 - Stavby	ks	1,000	4,640	4,64	5,57	5,57
261	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút.pln iaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 - Stavby	ks	3,000	5,250	15,75	18,90	18,90
262	Ventil uzatvárací DN20, 3/4" pre vodu	021 - Stavby	ks	2,000	9,790	19,58	23,50	23,50
263	Ventil spätný D 20 mm Z 25-111-616 II	021 - Stavby	ks	1,000	63,250	63,25	75,90	75,90
264	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút.pln iaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 - Stavby	ks	4,000	1,950	7,80	9,36	9,36
265	Ventil uzatvárací DN32, 5/4" pre vodu	021 - Stavby	ks	2,000	24,290	48,58	58,30	58,30
266	Ventil spätný D 32 mm Z 25-111-616 II	021 - Stavby	ks	1,000	38,500	38,50	46,20	46,20
267	Ventil poistný D 32 mm P 10-237-606 PN 6	021 - Stavby	ks	1,000	40,120	40,12	48,14	48,14
268	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 - Stavby	m	20,000	1,350	27,00	32,40	32,40
269	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 - Stavby	m	20,000	0,930	18,60	22,32	22,32
270	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	8,267	0,010	0,08	0,10	0,10
271	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 20	021 - Stavby	m	1,000	9,980	9,98	11,98	11,98
272	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	021 - Stavby	m	13,000	11,270	146,51	175,81	175,81
273	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	021 - Stavby	m	0,600	9,380	5,63	6,76	6,76
274	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	021 - Stavby	ks	1,000	3,380	3,38	4,06	4,06
275	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	021 - Stavby	ks	1,000	11,200	11,20	13,44	13,44
276	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	021 - Stavby	ks	1,000	3,700	3,70	4,44	4,44
277	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	021 - Stavby	ks	1,000	15,250	15,25	18,30	18,30
278	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	2,060	0,010	0,02	0,02	0,02
279	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	021 - Stavby	ks	1,000	30,630	30,63	36,76	36,76
280	Čerpadlo cirkulačné	021 - Stavby	ks	1,000	185,500	185,50	222,60	222,60
281	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací spínač tlakový	021 - Stavby	ks	1,000	19,060	19,06	22,87	22,87
282	Tlakovomer deformačný kruhový rozs. 0-1,0 MPa	021 - Stavby	ks	1,000	18,650	18,65	22,38	22,38
283	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	2,872	0,010	0,03	0,04	0,04
284	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
285	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
286	Záchod závesný biely, obj.č.8206110000201	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
287	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
288	Kombifix pre WC s odsávaním 790x 145x 608 obj.č. 110.367.00.5	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
289	Montáž pisoáru do predstaveného systému	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
290	Pisoár so senzorom biely, obj.č.8411010004871	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
291	Konš. pre pisoár	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
292	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
293	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatury, -0,01946t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
294	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatury	021 - Stavby	súb.	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
295	Umývadlo biela, obj.č.8143820001041	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
296	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	021 - Stavby	súb.	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
297	Malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s batériou EO 5 P s objemom 5L	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00

298	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 - Stavby	ks	8,000	0,000	0,00	0,00	0,00
299	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
301	Demontáž baténe drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
303	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
304	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
305	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
306	Montáž dverok kovových lakovaných	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
307	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
308	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	18,432	0,000	0,00	0,00	0,00
309	Základný penetračný náter na SDK	021 - Stavby	m2	40,700	0,770	31,34	37,61	37,61
310	Stena sadrokartónová na OK, hr.steny 250 mm,dosky RB 12,5 mm,ozn.In05	021 - Stavby	m2	6,200	0,000	0,00	0,00	0,00
311	Bytová stena sadrokartónová na OK, hr.steny 220 mm,dosky RBI 12,5 mm	021 - Stavby	m2	3,976	0,000	0,00	0,00	0,00
312	SDK podhlád zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	40,700	28,740	1 169,72	1 403,66	1 403,66
313	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7do 12 m	021 - Stavby	%	18,100	0,020	0,36	0,43	0,43
314	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	021 - Stavby	ks	0,000	5,370	0,00	0,00	0,00
315	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm s vetracím otvorom	021 - Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
316	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm ozn.Vi02	021 - Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
317	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	021 - Stavby	ks	0,000	45,170	0,00	0,00	0,00
318	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120	021 - Stavby	ks	0,000	141,130	0,00	0,00	0,00
319	Kovanie dverí kľučky,štitky,zámok	021 - Stavby	kpl	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
320	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	0,000	0,010	0,00	0,00	0,00
321	Interierová zasklená stena hliniková podľa popisu rozm.5400/2400 ozn.Vi03	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
322	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m 0,000t	021 - Stavby	m	2,800	2,750	7,70	9,24	9,24
323	Demontáž vrát a vrátoč na oplotenie s plochou jednotlivu do 2 m2 0,192t	021 - Stavby	ks	1,000	7,190	7,19	8,63	8,63
324	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	kg	676,090	1,465	990,47	1 188,56	1 188,56
325	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	021 - Stavby	kg	676,090	2,264	1 530,67	1 836,80	1 836,80
326	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,034	38,551	1,31	1,57	1,57
327	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m z ÚK	021 - Stavby	%	26,880	0,010	0,27	0,32	0,32
328	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 600x80 mm,výška 95 mm	021 - Stavby	m	19,700	3,540	69,74	83,69	83,69
329	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm	021 - Stavby	m2	34,300	18,960	650,33	780,40	780,40
330	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 600x600 1 la	021 - Stavby	m2	34,986	17,360	607,36	728,83	728,83
331	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 600x600 mm	021 - Stavby	m2	40,700	18,960	771,67	926,00	926,00
332	Dlaždice keramické gresové 600x600	021 - Stavby	m2	78,108	18,890	1 475,46	1 770,55	1 770,55
333	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	34,155	0,040	1,37	1,64	1,64

334	Montáž obkládov stien z obkladačiek hŕtných, keramických do tmelu, veľkosť 300x600 mm	021 - Stavby	m2	41,271	21,540	888,98	1 066,78	1 066,78
335	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hiadké B 300x600 trieda oteruvzdornosti I la	021 - Stavby	m2	42,096	17,700	745,10	894,12	894,12
336	Priplatok za škárovanie hmotou CE 33	021 - Stavby	m2	41,271	2,310	95,34	114,41	114,41
337	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	021 - Stavby	m2	41,271	1,230	50,76	60,91	60,91
338	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	24,480	0,030	0,73	0,88	0,88
339	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	021 - Stavby	m2	40,700	3,750	152,83	183,16	183,16
340	Škatuľa pristrojová KP/KU68 pod omietku	021 - Stavby	ks	26,000	1,100	28,60	34,32	34,32
341	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	021 - Stavby	ks	10,000	1,250	12,50	15,00	15,00
342	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	021 - Stavby	ks	10,000	7,500	75,00	90,00	90,00
343	Ukonč. vodiča v rozváž. do 2,5 mm2	021 - Stavby	ks	24,000	0,710	17,04	20,45	20,45
344	Spínač nástenný 1-pólový do mokra	021 - Stavby	ks	1,000	3,200	3,20	3,84	3,84
345	Spínač zapustený 1-pólový	021 - Stavby	ks	6,000	3,200	19,20	23,04	23,04
346	Spínač zapustený striedavý dvojitý	021 - Stavby	ks	3,000	3,200	9,60	11,52	11,52
347	Spínač zapustený striedavý	021 - Stavby	ks	3,000	3,200	9,60	11,52	11,52
348	Spínač zapustený krížový	021 - Stavby	ks	1,000	3,200	3,20	3,84	3,84
349	Spínač nástenný 3-pólový 25A do mokra	021 - Stavby	ks	1,000	3,200	3,20	3,84	3,84
350	Zásuvka domová 2P+Z zapustená	021 - Stavby	ks	13,000	3,200	41,60	49,92	49,92
351	Zásuvka domová 2P+Z do mokra	021 - Stavby	ks	3,000	3,200	9,60	11,52	11,52
352	Montáž svietidiel	021 - Stavby	ks	30,000	12,500	375,00	450,00	450,00
353	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	210,000	1,100	231,00	277,20	277,20
354	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	100,000	1,100	110,00	132,00	132,00
355	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	20,000	1,100	22,00	26,40	26,40
356	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	28,000	1,100	30,80	36,96	36,96
357	Demontáže	021 - Stavby	h	24,000	12,000	288,00	345,60	345,60
358	PPV	021 - Stavby	%	7,389	8,500	62,81	75,37	75,37
359	Úprava rozvážačov RH, R	021 - Stavby	h	16,000	12,000	192,00	230,40	230,40
360	Nastrovanie klincov / hmoždika	021 - Stavby	ks	60,000	0,100	6,00	7,20	7,20
361	Škatuľa pristrojová KU68	021 - Stavby	ks	26,000	0,250	6,50	7,80	7,80
362	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	021 - Stavby	ks	10,000	0,850	8,50	10,20	10,20
363	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	021 - Stavby	ks	10,000	5,200	52,00	62,40	62,40
364	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	021 - Stavby	m	42,000	0,620	26,04	31,25	31,25
365	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	021 - Stavby	m	178,500	0,730	130,31	156,37	156,37
366	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	021 - Stavby	m	105,000	1,080	113,40	136,08	136,08
367	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	021 - Stavby	m	21,000	1,100	23,10	27,72	27,72
368	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	021 - Stavby	ks	29,500	1,250	36,88	44,26	44,26
369	Spínač 10A kolískový 3553-01929 S	021 - Stavby	ks	1,000	3,860	3,86	4,63	4,63
370	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	021 - Stavby	ks	6,000	4,430	26,58	31,90	31,90
371	Kryt 3559B-A00651 84	021 - Stavby	ks	6,000	1,800	10,80	12,96	12,96
372	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	021 - Stavby	ks	3,000	4,150	12,45	14,94	14,94
373	Kryt 3559B-A00651 84	021 - Stavby	ks	3,000	1,800	5,40	6,48	6,48
374	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	021 - Stavby	ks	1,000	4,210	4,21	5,05	5,05
375	Kryt 3559B-A00651 84	021 - Stavby	ks	1,000	1,800	1,80	2,16	2,16
376	Spínač 10A kolískový 3559-A52345	021 - Stavby	ks	3,000	4,300	12,90	15,48	15,48
377	Kryt 3559B-A00652 84	021 - Stavby	ks	3,000	1,800	5,40	6,48	6,48
378	Rámček jednoduchý 1754-0-4104	021 - Stavby	ks	13,000	2,200	28,60	34,32	34,32
379	Spínač 25A/400V so sign. 3536N-C03252 11	021 - Stavby	ks	1,000	1,800	1,80	2,16	2,16
380	Zásuvka 10/16A domová 5519B-A02357 84	021 - Stavby	ks	10,000	40,150	401,50	481,80	481,80
381	Zásuvka 10/16A domová 5599B-A02357 84	021 - Stavby	ks	3,000	41,500	124,50	149,40	149,40
382	Rámček jednoduchý 1754-0-4104	021 - Stavby	ks	2,000	1,800	3,60	4,32	4,32
383	Rámček dvojitý 1754-0-4105	021 - Stavby	ks	1,000	2,200	2,20	2,64	2,64
384	Rámček trojitý 1754-0-4106	021 - Stavby	ks	3,000	2,800	8,40	10,08	10,08
385	Zásuvka 10/16A vonkajšia 5518A-2929 S	021 - Stavby	ks	3,000	4,610	13,83	16,60	16,60
386	Sv. žiarivk. stropné IP64	021 - Stavby	ks	2,000	18,500	37,00	44,40	44,40
387	Sv. žiarivk. stropné IP64	021 - Stavby	ks	3,000	18,500	55,50	66,60	66,60
388	Sv. halogen. do podhladu IP20	021 - Stavby	ks	2,000	38,950	77,90	93,48	93,48
389	Sv. žiarivk. do podhladu IP44	021 - Stavby	ks	3,000	42,650	127,95	153,54	153,54
390	Sv. žiarivk. stropné IP66	021 - Stavby	ks	2,000	21,150	42,30	50,76	50,76
391	Sv. žiarivk. stropné IP20	021 - Stavby	ks	10,000	20,100	201,00	241,20	241,20
392	Sv. žiarivk. do podhladu IP20	021 - Stavby	ks	6,000	20,300	121,80	146,16	146,16

393	Sv. núdzové 5xLED3W 1h závesné IP20	021 - Stavby	ks	1,000	58,500	58,50	70,20	70,20
394	Sv. núdzové 1xZ8W 1h nástenné IP44	021 - Stavby	ks	1,000	65,850	65,85	79,02	79,02
395	Príslušenstvo svietidiel je zahnuté v cene svietidla	021 - Stavby	ks	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
396	Istič 10B/1	021 - Stavby	ks	4,000	2,350	9,40	11,28	11,28
397	Istič 16B/1	021 - Stavby	ks	4,000	2,360	9,44	11,33	11,33
398	Prúdový chránič 16B/1N/003	021 - Stavby	ks	1,000	28,650	28,65	34,38	34,38
399	Prúdový chránič 25/4/003	021 - Stavby	%	1,000	28,950	28,95	34,74	34,74
400	Pomocný materiál	021 - Stavby	%	35,858	7,500	268,94	322,73	322,73
401	PPV	021 - Stavby	%	35,858	4,200	150,60	180,72	180,72
402	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 - Stavby	m	140,000	4,280	599,20	719,04	719,04
403	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 - Stavby	m	140,000	1,640	229,60	276,52	276,52
404	Stavebný dozor	021 Stavby		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
405	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	572,250	572,25	686,70	686,70
						107 082,65	128 499,16	128 499,16
SPOLU výdavky						281 121,99	337 346,31	337 346,31
SPOLU Hlavné aktivity projektu								

Podporné aktivity projektu							
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena (EUR)	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok
560	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
561	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	400,00	8,09	3 236,00	3 236,00
562	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
563	dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
564	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
565	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
566	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity						3 236,00	3 236,00

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslušajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.